



Roto luikbeslag

Introductie

Roto luikbeslag is door zijn moderne en strakke vormgeving uitermate geschikt voor projectmatig werk of bij luiken met een strak uiterlijk. Door de verschillende stelmogelijkheden en de hoge maatnauwkeurigheid is het Roto Luikbeslag geschikt voor prefab kozijnconstructies en verkort daarmee de installatietijd.



6. Roto luikbeslag

Kenmerken

- *Zeer goed verstelbaar*
- *Uitgevoerd in staal afgewerkt met drievoudig coatsysteem*
- *Duimdiameter: 8mm*
- *Standaard geschikt voor kozijn- en muurmontage*
- *Ook geschikt voor montage op kunststof- of aluminium kozijnen*
- *Standaard in zwart. Wit op aanvraag leverbaar.*
- *Snelle levering door zeer ruime voorraad.*



Voorbeelden




Duimen en gehengen

Verstelbare plaatduim (kozijnmontage)




- **Uitgebreide productinfo:**
Voor alle artikelnummers kunt u de volledige ROTO-catalogus downloaden op onze website www.jobeluibeslag.nl.
- **Persoonlijk advies:**
Vul dan de ontbrekende maten in op het juiste matenblad van pagina 6.6 & 6.7 en neem contact op met een van onze medewerkers voor een vrijblijvend advies op maat. Tel: 053-4619278 of mail naar info@jobeluibeslag.nl

L-geheng (per paar)



T-geheng




Recht geheng



Luikbediening en luikkoppeling

Luikbediening



Luikkoppeling



- **Uitgebreide productinfo:**

Voor alle artikelnummers kunt u de volledige ROTO-catalogus downloaden op onze website www.jobelui beslag.nl.

- **Persoonlijk advies:**


Vul dan de ontbrekende maten in op het juiste matenblad van pagina 6.6 & 6.7 en neem contact op met een van onze medewerkers voor een vrijblijvend advies op maat. Tel: 053-4619278 of mail naar info@jobelui beslag.nl

Luiksluitingen en vastzetters




- **Uitgebreide productinfo:**
Voor alle artikelnummers kunt u de volledige ROTO-catalogus downloaden op onze website www.jobeluikseslag.nl.
- **Persoonlijk advies:**
Vul dan de ontbrekende maten in op het juiste matenblad van pagina 6.6 & 6.7 en neem contact op met een van onze medewerkers voor een vrijblijvend advies op maat. Tel: 053-4619278 of mail naar info@jobeluikseslag.nl

Matenblad zonder luikbediening



Matenblad met luikbediening



Voorbeelden

